


ہائی اولا - 401

کاشتکار کے اعتماد کا ضامن




#JourneyOfEnrichingLives

وقت برداشت

مندرجہ ذیل بتائی گئی وقت برداشت کی سفارشات پعمل کرتے ہوئے بیج کرنے کی شرح میں کمی ممکن ہو سکتی ہے۔

- کھیت سے مختلف جگہوں سے دس پودے لیں
- پودے کی بنیادی شاخ سے چار سے پانچ پھلیاں توڑ لیں اور بیجوں کو کسی سفید کاغذ یا برتن میں نکال لیں
- اگر 40%-50 بیج بھورے، 50%-60 بیج سبزی ہوں تو فصل کاٹ لیں اور 10-15 دن تک دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیں



کیڑے اور ان کا تدارک

ٹو کے (Cutworm) سے بچاؤ کیلئے 330 ملی لیٹر اکیڈٹو کا سپرے کریں۔
ست تیلے (Aphid) سے بچاؤ کیلئے 60 گرام فی ایکڑ ایلو سپرے کریں۔

کما د/باغات کے ساتھ مخلوط کاشت

کیو لا کو ستمبر کما د کے ساتھ کاشت کیا جاسکتا ہے۔ جہاں پر قطار سے قطار کا فاصلہ اڑھائی فٹ ہو وہاں کما د کی ایک قطار چھوڑ کر کیو لا کی کاشت کریں۔ اس طرح ایک ایکڑ کما د میں آدھا ایکڑ کیو لا کاشت ہوگا اور کما د کی فصل پر کوئی مٹی اثر نہیں آئے گا۔ مشاہدات میں آیا ہے کہ کیو لا کو باغات میں بھی کامیابی کے ساتھ مخلوط کاشت کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ: کھیتی صرف بیج کے اگاؤ اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی کھیتی ذمہ دار نہ ہوگی۔

کیو لا طرز عملیہ، انگریزی ماہر

63-جنگہ دلا ہور۔

موب آئی: 0800-73337



کامیاب کاشتکاروں کا راز "Hyola 401"



نام: ولید احمد
علاقہ: مردان

پیداوار: 24 من فی ایکڑ

نام: مبشر عباس
علاقہ: ملتان

پیداوار: 25 من فی ایکڑ



نام: محمد جہانگیر
علاقہ: ملتان

پیداوار: 28 من فی ایکڑ



نام: حماد حسین
علاقہ: تلمہ گنگ

پیداوار: 25 من فی ایکڑ



طریقہ کاشت

اگرچہ کیولا کو بذریعہ چھو کاشت کیا جاسکتا ہے تاہم بہترین پیداواری نتائج کے حصول کیلئے کیولا کو لائینوں میں کاشت کریں جس کے لئے سال سیڈ ڈرل (Small Seed Drill) کا استعمال کریں۔

قطار سے قطار کا فاصلہ	1.5-2 فٹ
پودے سے پودے کا فاصلہ	4-15 انچ
بیج کی گہرائی	0.5-1 انچ



اگر فصل اگیتی کاشت کی جارہی ہو تو بیج کی گہرائی 1 انچ تک رکھیں اور وتر میں کاشت کریں کیونکہ گرم موسم میں زمین کی اوپر کی سطح میں نمی کم ہو سکتی ہے۔ بیج کا بہتر اگاؤ حاصل کرنے کیلئے دوہری راؤنی کریں۔

کھاد کا استعمال

بیانی کے وقت	1 پوری ڈی اے پی + 1 پوری پوناش یا 2 پوری نائٹرو فاس اور 1 پوری پوناش
پہلے پانی کے ساتھ	1 پوری پوریا
دوسرے پانی کے ساتھ	1/2 پوری پوریا
قرٹی میکر	1-2 کلوگرام فی ایکڑ 8-10 ہیرن کی حالت پر اسپرے کریں
فرٹی کے 50	پھول بننے کے بعد 2 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں یا 10 کلوگرام فی ایکڑ فلڈ کریں

نوٹ: کھاد کا استعمال زمین کی ذرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

آپٹیمائزیشن

پہلا پانی	بیج کے اگاؤ کے 25 سے 30 دن بعد
دوسرا پانی	پہلے پانی سے 10-15 دن بعد
تیسرا پانی	پھول بننے وقت
چوتھا پانی	بیج بننے وقت

نوٹ: موسمی حالات اور بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی مقدار اور وقفے میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔

ہائی اولہ 401

- عمدہ پیداواری صلاحیت
- درمیانہ قد، فصل گرنے سے محفوظ
- فصل جلد اور ایک وقت میں پک کر تیار
- پھلیوں کی تعداد بہتر
- بیجوں میں تیل کی مقدار بہتر
- تیل منصرفت اجزاء سے پاک
- ابتدائی بڑھوتری تیز ہونے کی وجہ سے جڑی بوٹیوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت
- پیاریوں اور کیڑوں کے حملے کے خلاف قوت برداشت
- سخت موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت



کاشت کیلئے سفارشات

علاقہ	وقت کاشت
بالائی پنجاب اور خیبر پختونخواہ	وسط ستمبر - آخر اکتوبر
زیریں پنجاب اور بالائی سندھ	آخر ستمبر - وسط نومبر
زیریں سندھ	وسط ستمبر - آخر اکتوبر

نوٹ: زمیندار حضرات اپنے علاقے اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تجویز کردہ وقت کاشت میں تبدیلی لاسکتے ہیں۔

شرح بیج

2 کلوگرام فی ایکڑ

کامیاب کاشتکاروں کا راز "Hyola 401"

نام: محمد آصف سردار
علاقہ: سرگودھا



پیداوار: 22 من فی ایکڑ

نام: نصیر احمد
علاقہ: سرگودھا



پیداوار: 26 من فی ایکڑ

نام: عبدالقادر خان
علاقہ: میانوالی



پیداوار: 23 من فی ایکڑ

نام: رضوان خان
علاقہ: میانوالی



پیداوار: 27 من فی ایکڑ